



Taxus cuspidata f. nana



Hoogte	1-2 m
Kroon	bolvormig, dichte kroon
Schors en takken	roodbruine schors, afbladderend, twijgen groen
Blad	groen, groenblijvend
Bloemen	geel, groen, bloeit in maart
Vruchten	bruinzwarze zaden, voor 4/5 omgeven door vlezig rood omhulsel
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	heeft giftige onderdelen
Grondsoort	kleigrond, lemige grond, zandgrond, zure grond, kalkrijke grond
Verharding	verdraagt geen verharding
Winterhardheid	6b (-20,5 tot -17,8 °C)
Windbestendigheid	goed
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind
Faunaboom	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, drachtboom voor bijen
Toepassing	parken, boombakken, begraafplaatsen, daktuinen, industriegebied, grote tuinen, kleine tuinen, patiotuinen

Taxus cuspidata f. nana is een wintergroene conifeer met een breed opgaande tot bolronde vorm. Hij wordt 1 - 2 m hoog en even breed. Taxus cuspidata f. nana heeft een dichte vertakking met iets golvende takken. Jonge takken bruin, oude bast donkerder roodbruin. De naalden zijn circa 2 cm lang en dof midden- tot donkergroen. T. cuspidata verschilt van T. baccata (onder andere) doordat de knopschubben lancetvormig zijn (eirond bij T. baccata) en de toppen van de naalden toegespitst (spits bij T. baccata). Er zijn verschillende klonen van f. nana in omloop, wat ook de reden is dat deze naam niet de status van cultivar heeft. Deze klonen kunnen mannelijk dan wel vrouwelijk zijn. De vrouwelijke klonen kunnen vruchten produceren. De donkerbruine zaden worden voor het grootste deel omgeven door vlezig rood vruchtvlees. Het vruchtvlees is niet giftig, maar de zaden wel. Ook de naalden zijn giftig. Prima plant voor toepassing in plantvakken, maar ook zeer geschikt voor vormsnoei. Verdraagt schaduw en kan dus ook als onder hoogstam bomen worden toegepast. De uitstekende winterhardheid draagt bij aan de brede toepassingsmogelijkheden, o.a. in tuinen, parken, taluds, industriegebieden en op begraafplaatsen. Winterhardheidszone: 6b