



Sorbus discolor



Hoogte	6 - 8 m
Kroon	breed eirond, halfopen kroon
Schors en takken	grijs, twijgen kaal en glanzend roodbruin
Blad	oneven geveerd, circa 18 cm, 11 - 17 blaadjes, donkergroen, geveerd blad
Herfstkleur	rood
Bloemen	wit, in tuilen van circa 12 cm Ø, mei
Vruchten	bijna wit tot crèmegeel, roze verkleurend, Ø 0,7 - 1 cm
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	weinig eisend, verdraagt arme, droge grond
Bodemvochtigheid	kan op droge grond
Verharding	verdraagt verharding
Winterhardheid	5 (-28,8 tot -23,4 °C)
Windbestendigheid	goed
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind
Faunaboom	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, voedselboom voor vogels
Toepassing	parken, speelpleinen, begraafplaatsen, grote tuinen
Vorm	hoogstam boom, meerstammige boom
Oorsprong	Noord-China
Synoniemen	Sorbus pekinensis discolor

Deze kleine boom heeft een open kroon met stevige opgaande takken. Hij vormt geen harttak waardoor de kroonvorm breed eirond wordt. De jonge twijgen zijn kaal en glanzend roodbruin. Het oneven geveerde blad bestaat uit 11 - 17 deelblaadjes die lancetvormig tot langwerpig zijn en de steunbladeren zijn lang aanblijvend. De bladrand is gezaagd, behalve bij de bladvoet waar hij gaafrandig is. S. discolor heeft donkergroen blad dat aan de onderzijde blauwgroen is. In de herfst verkleurt het intens rood. De bloeiwijze bestaat uit losse vertakte tuilen die iets behaard zijn en waarin veel witte bloemen bijeen staan. In de nazomer volgen de vruchten. Deze zijn bijna wit tot crèmegeel en hebben soms een lichtroze gloed. Vanwege hun lichte kleur contrasteren de vruchten mooi met de herfsttinten van de boom. Zeer aanbevelenswaardige soort.